



ОЛЛИ БЪЛГАРИЯ | ОФИС ПРЕГРАДНИ СИСТЕМИ

# СЪДЪРЖАНИЕ

## ПРОДУКТ И УСЛУГА НА 360°

### ВИДОВЕ ПРЕГРАЖДЕНИЯ

#### **ЕДИНИЧНИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ**

S1200

UNIKGLASS+

POCKET GLASS

UNIKSLEF

#### **НАСРЕЩНИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ**

S1200

ROLMATIC

UNIKMATIC

EXTENDO

#### **ФИКСИРАНИ ПАНЕЛИ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ**

S1500

S1600

ROLLGLASS+

FRONT

LIGNEA

PANORAMIC

NATURE

UNIKGLASS AIR

UNIKMATIC AIR

#### **ЪГЛОВИ РЕШЕНИЯ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ**

UNIKMATIC CORNER

ROLMATIC CORNER

EXTENDO CORNER

#### **ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВРАТИ**

EXTENDO 2

EXTENDO 3

EXTENDO 4

#### **ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ СЪС СТРАНИЧНО ПАРКИРАНЕ**

STOCKPANEL

STOCKGLASS

#### **ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ**

SWING SLIM LINE

NEXA

LEVEL

## ПРОДУКТ И УСЛУГА НА 360°





































Разнообразието от уникални решения предлагани от Олли България за преграждане, дават възможност за проектиране на офиси и публични пространства при спазването на най-високите стандарти за безопасност, акустика и естетика.

Олли България работи с професионалисти в областта на интериорния дизайн, архитектурата и строителството, като участва във всеки един проект от самото начало, предоставяйки уникални продукти с приложения, които позволяват създаването на пространства с пълна концептуална свобода.

Преградните системи се изработват по поръчка по поръчка в нашата фабрика с високоспециализиран обков на световноизвестните фирми KLEIN , Испания и Raumplus, Германия.



## ВИДОВЕ ПРЕГРАЖДЕНИЯ

ЕДИНИЧНИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ	НАСРЕЩНИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ	ФИКСИРАНИ ПАНЕЛИ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ		ЪГЛОВИ РЕШЕНИЯ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ	ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ	ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ СЪС СТРАНИЧНО ПАРКИРАНЕ	ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
 S1200	 S1200	 S1500	 UNIKGLASS AIR	 UNIKMATIC CORNER	 EXTENDO 2	 STOCKGLASS	 SWING SLIM LINE
 UNIKGLASS+	 ROLMATIC	 S1600	 UNIKMATIC AIR	 ROLMATIC CORNER	 EXTENDO 2	 STOCKPANEL	 NEXA
 POCKET GLASS	 UNIKMATIC	 ROLLGLASS+	 UNIKMATIC AIR	 EXTENDO CORNER	 EXTENDO 3		 LEVEL
 UNIKSLEF	 EXTENDO 4	 FRONT	 EXTENDO 2		 EXTENDO 3		
	 EXTENDO 4	 LIGNEA	 EXTENDO 3		 EXTENDO 4		
		 PANORAMIC	 EXTENDO 4		 EXTENDO 4		
		 NATURE					

## S1200

**Система S1200** е проектирана да прегражда помещения с помощта на **плъзгащи стъклени врати с алуминиева рамка без или в комбинация със стъклени странични фиксирани панели**. Включва опция за синхронизиран механизъм, който позволява на вратите да се отворят и затворят едновременно и механизъм за плавно спиране.

- Опция за **синхронно** отваряне и затваряне на вратите или плавно спиране (SDB);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса **на стена, на таван или вградена в таван**;
- Панел: **стъкло/ дървен панел 6 или 8 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: **3100 мм**;
- **Макс. ширина** на крилото: **1400 мм**;
- **Макс. тежест** на крилото: **180 кг**;
- **Цвят** на системата:

- анодиран алуминий сребърен
- прахово-боядисан алуминий бял RAL 9016
- анодиран алуминий светъл бронз
- анодиран алуминий тъмен бронз
- прахово-боядисан алуминий черен мат RAL 9005



ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА S1200






ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА UNIKGLASS+

## UNIKGLASS+

Системата **UNIKGLASS+** е проектирана за **преграждане** на помещения с **единична стъклена плъзгаща врата**. Горната релса може да бъде **монтирана на стена, таван или да се вгради в тавана** за напълно минималистичен ефект.

- Опция **плавно спиране KSC** (Klein Soft Closing) или **плавно спиране с вграден буфер KBS** (Klein Brake System);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса **на стена, на таван или вградена в таван**;
- Панел: **стъкло 8, 10 или 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на крилото: 150 кг;
- **Цвят** на системата:

-  алуминий сребърен мат
-  алуминий тъмен бронз мат
-  алуминий черен мат



ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА POCKET GLASS

## POCKET GLASS

Системата POCKET GLASS е проектирана за преграждане на помещения с единична плъзгаща изцяло стъклена врата.

Системата се предлага в три варианта с вградена в тавана горна релса без видими елементи, с вградена релса и видими механизми

- щипки или с изцяло видима релса и механизми - щипки за индустриален дизайн.

- Стопер за спиране на вратите;
- Без долна релса, оставаща свободна зона за преход;
- Монтаж на горна релса, на таван или вградена в таван;
- Панел: стъкло 10 или 12 мм;
- Макс. височина на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- Макс. широчина на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- Макс. тежест на крилото: 150 кг;
- Цвят на системата:


 алуминий сребърен мат

## UNIKSELF

**UNIKSELF** е система за преграждане на помещения с **единична изцяло стъклена плъзгаща врата с автоматично затваряне с постоянна, контролирана скорост.**

- Контролирано **автоматично затваряне**;
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж на горна релса на стена**;
- Панел: **стъкло 10 или 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на крилото: 100 кг;
- **Цвят** на системата:

алуминий сребърен мат







## ROLMATIC

Системата ROLMATIC е проектирана да разделя помещения с помощта на **две плъзгащи изцяло стъклени врати в комбинация със стъклени странични фиксирани панели**. Включва **синхронизиран механизъм**, който позволява на вратите да се отворят и затворят едновременно.

- **Синхронно** отваряне/ затваряне;
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход 2.5 м;
- **Монтаж** на горна релса **на таван или вградена в таван**;
- **Панел: стъкло 10 или 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на крилото - макс. 90 кг;
- **Цвят** на системата:

алуминий сребърен мат

## UNIKMATIC

Системата UNIKMATIC е проектирана да разделя помещения с помощта на **две плъзгащи изцяло стъклени врати**. Включва **синхронизиран механизъм**, който позволява на вратите да се отварят и затварят едновременно.

- **Синхронно** отваряне/ затваряне;
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса **на таван или вградена в таван**;
- Панел: **стъкло 10 или 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Тежест** на крилото - макс. 90 кг;
- **Цвят** на системата:

алуминий сребърен мат





ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА EXTENDO

## EXTENDO

**EXTENDO** е система телескопични и синхронизирани плъзгащи се стъклени врати. Позволява плъзгане на два, три или четири крила. При плъзгане само **едното крило задвижва едновременно останалите**. Позволява максимален отвор при отворени врати 5.10 м.

- Телескопично отваряне и затваряне на вратите
- Без долна релса, оставаща свободна зона за преход;
- Монтаж на горна релса, на таван или вградена в таван;
- Панел: стъкло 10 или 12 мм;
- Макс. височина на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- Макс. широчина на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- Макс. тежест на крилото - 100 кг;
- Опция за вграждане на стъклена интериорна врата **NEXA**
- Цвят на системата:

○ алуминий сребърен мат

● алуминий черен мат





ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА S1500

## S1500

**Система S1500** е гъвкава и универсална система за **преграждане на офиси и публични пространства**, състояща се от **фиксиранни панели, плъзгащи врати и врати на панти а с алуминиева рамка**.

Системата позволява лесно **преконфигуриране и вграждане на кабели, ел. ключове и контакти в профилите**. Могат да се направят ъглови конфигурации между 80° и 180°.

- **Плавно спиране** на плъзгащите врати (SDB);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса, **на таван или вградена в таван**;
- **Панел: стъкло/дървен 6, 8 или 10 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: 2750 мм
- **Макс. широчина** на крилото: 1500 мм;
- **Макс. тежест** на крилото - 180 кг;
- **Цвят** на системата:

- анодиран алуминий сребърен
- прахово-боядисан алуминий бял RAL 9016



Chatroom\_06

ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА S1500



## S1600

**Система S1600** е гъвкава система за преграждане на офиси и публични пространства, състояща се от **фиксиращи панели и плъзгащи врати S1500 с алуминиева рамка.**

- **Плавно спиране** на плъзгащите врати (SDB);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса, **на таван или вградена в таван**;
- Панел: **стъкло 6, 8 или 10 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: 3100 мм
- **Макс. широчина** на крилото: 1600 мм;
- **Макс. тежест** на крилото - 180 кг;
- **Цвят** на системата:

○ анодиран алуминий сребърен

● прахово-боядисан алуминий черен мат RAL 9005





ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА ROLLGLASS+

## ROLLGLASS+

Система ROLLGLASS+ е комбинация от плъзгащи изцяло стъклени и фиксирани крила с или без долен хоризонтален профил, на единична релса. Горната релса може да бъде монтирана на таван или вградена в тавана.

- Опция **плавно спиране** KSC (Klein Soft Closing) или **плавно спиране с вграден буфер** KBS (Klein Brake System);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса, **на таван или вградена в таван**;
- Панел: **стъкло 8, 10 или 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на крилото - 250 кг;
- Опция за **вграждане** на стъклена интериорна врата **NEXA**
- **Цвят** на системата:

- алуминий сребърен мат
- алуминий тъмен бронз мат
- алуминий черен мат



## FRONT

Система FRONT прегражда пространства, като комбинира фиксирани стъклени крила с или без долен хоризонтален профил с елегантна дървена плъзгаща врата. Красотата на тези два уникални материала е допълнително подчертана от хармоничния контраст между тях. Горната реса може да бъде монтирана на таван или вградена в тавана.

- Опция **плавно спиране KSC** (Klein Soft Closing);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса, **на таван или вградена в таван**;
- Панел: **стъкло 10 или 12 мм; дървен панел 35 - 45 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на плъзгащата врата - 100 кг;
- **Цвят** на системата:

- алуминий сребърен мат
- алуминий тъмен бронз мат
- алуминий черен мат









ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА LIGNEA

## LIGNEA

Система LIGNEA прегражда пространства, като **комбинира фиксирани стъклени крила с или без долен хоризонтален профил с елегантна дървена плъзгаща врата**. Системата позволява **преграждане на Т или L**. Горната реса може да бъде монтирана на таван.

- Опция **плавно спиране KSC** (Klein Soft Closing);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж на горна релса на таван**;
- **Панел: стъкло 12 или 16 мм; дървен панел 35 - 45 мм;**
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на плъзгащата врата - 100 кг;
- **Цвят на системата:**

- алуминий сребърен мат
- алуминий тъмен бронз мат
- алуминий черен мат



ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА LIGNEA



## PANORAMIC

Система PANORAMIC прегражда пространства, като **комбини**ра фиксирани стъклени крила (единични или двойни) със стъклени врати, които могат да бъдат плъзгащи, насрещни, ъглови или на панти. Горната реса може да бъде монтирана на таван.

- Опция с вградена в пода или без долна релса;
- Монтаж на горна релса на таван;
- Панел: стъкло 12 или 16 мм - двойно;
- Макс. височина на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- Макс. широчина на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- Макс. тежест на плъзгащата врата - 120 кг;
- Опция за вграждане на стъклена интериорна врата **NEXA**
- Цвят на системата:

алуминий сребърен мат







ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА NATURE

## NATURE

**NATURE** е уникална по рода си **система изработена от профили от ламиниран масивен дъб. Системата комбинира стъклени плъзгащи врати и фиксирани елементиза преграждане на помещения.** Горната реса може да бъде монтирана на таван.

- PEFC и FSC сертификати за дървесината;
- Опция **плавно спиране** KSC (Klein Soft Closing);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса **на таван**;
- Панел: **стъкло 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: 3000 мм;
- **Макс. широчина** на преграждане: 4000 мм;
- **Макс. тежест** на плъзгащата врата - 100 кг;
- **Опция за вграждане** на стъклена интериорна врата **NEXA**
- **Цвят** на системата:



натурален дъб



екологичен лак на водна основа



ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА NATURE



OLLY BULGARIA

## UNIKGLASS+ AIR

Система UNIKGLASS+ AIR е преградна стъклена система с фиксирани елементи и единична плъзгаща врата. Релсата на плъзгащата врата се монтира на фиксирания стъклен елемент, като позволява за изграждане на високи преградни стени.


- Опция плавно спиране KSC (Klein Soft Closing) или плавно спиране с вграден буфер KBS (Klein Brake System);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж на горна релса на стъклен фикс елемент**;
- Панел преграждане: **стъкло 10, 12 или 16 мм**;
- Панел плъзгаща врата: **стъкло 10 или 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на плъзгащата врата - 100 кг;
- **Цвят** на системата:

○ алуминий сребърен мат

● алуминий черен мат







ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА UNIKMATIC AIR

## UNIKMATIC AIR

Система UNIKMATIC AIR е преградна стъклена система с фиксирани елементи и две насрещни плъзгащи врати. Релсата на плъзгащите врати се монтира на фиксиран стъклен елемент, като позволява за изграждане на високи преградни стени.

- Опция **плавно спиране KSC** (Klein Soft Closing) или **плавно спиране с вграден буфер KBS** (Klein Brake System);
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж на горна релса на съклен фикс елемент;**
- Панел: **стъкло 10 или 12 мм;**
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на плъзгащата врата - 90 кг;
- **Цвят** на системата:

○ алуминий сребърен мат

## UNIKMATIC CORNER

Система UNIKMATIC CORNER е преградна стъклена система, която прегражда ъглово на 90° с две синхронно отварящи и затварящи се плъзгащи врати. Монтаж на горна релса на стена.

- Механизъм за **синхронно** отваряне;
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж на горна релса на стена**;
- Панел: **стъкло 10 или 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на плъзгащата врата - 90 кг;
- **Цвят** на системата:

 алуминий сребърен мат



ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА UNIKMATIC CORNER



## ROLMATIC CORNER

Система ROLMATIC CORNER е преградна стъклена система, която прегражда ъглово на 90° с фиксирани панели и две синхронно отварящи и затварящи се плъзгащи врати пред тях. Монтаж на горна релса на таван.

- Механизъм за **синхронно** отваряне;
- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж на горна релса на таван**;
- Панел: **стъкло 10 или 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на плъзгащата врата - 90 кг;
- **Цвят** на системата:

○ алуминий сребърен мат

## EXTENDO CORNER

**EXTENDO CORNER** е преградна стъклена система, която **комбинираща телескопични и синхронизирани плъзгащи се стъклени врати заедно с фиксирани панели за преграждане на помещения на 90°.**

Позволява **плъзгане на два, три или четири крила.** При плъзгане само **едното крило задвижва едновременно останалите.** Позволява максимален отвор при отворени врати 5.10 м.

- **Телескопично** отваряне и затваряне на вратите;
- **Без долна релса,** оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж на горна релса на стена, таван или вградена в таван;**
- **Панел: стъкло 10 или 12 мм;**
- **Макс. височина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на крилото - 100 кг;
- **Цвят на системата:**

○ алуминий сребърен мат

● алуминий черен мат





ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА EXTENDO CORNER



## STOCKPANEL

**STOCKPANEL** е система, която **прегражда помещения** посредством **плъзгащи дървени врати**, които в **отворено положение се паркират в перпендикулярна или успоредна конфигурация**. Системата е идеална за преграждане на ресторанти, конферентни зали, салони, трапезарии и др. Системата включваща горна релса, обков за определен брой врати и начин на паркиране **се изработва по поръчка за всеки индивидуален архитектурен проект.**

- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса **на таван или вградена в тавана**;
- Панел: **дървен 35 - 40 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: 3000 мм;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на крилото - 150 кг;
- **Цвят** на системата:

 **алуминий сребърен мат**

## STOCKGLASS

**STOCKGLASS** е система, която прегражда помещения посредством плъзгащи стъклени врати, които в отворено положение се паркират в перпендикулярна или успоредна конфигурация. Системата е идеална за преграждане на ресторанти, конферентни зали, банки, кабините за банкомати и др. Системата включваща горна релса, обков за определен брой врати и начин на паркиране се изработва по поръчка за всеки индивидуален архитектурен проект.

- **Без долна релса**, оставаща свободна зона за преход;
- **Монтаж** на горна релса **на таван или вградена в тавана**;
- Панел: **стъкло 10 или 12 мм**;
- **Макс. височина** на крилото: 3000 мм;
- **Макс. широчина** на крилото: зависи от тежестта на крилото;
- **Макс. тежест** на крилото - 150 кг;
- **Цвят** на системата:

алуминий сребърен мат







## SWING SLIM LINE

Интериорна врата **SWING SLIM LINE** е стъклена или дървена врата с алуминиева рамка, вътрешна каса в светлия отвор за стандартно преграждане на помещения. Вратата може да бъде еднокрила, двукрила и с допълнителен горен фикс или странични фиксове. SWING SLIM LINE се предлага със стандартна или магнитна дръжка.

Панел: стъклен или дървен 4, 6, 8 или 10 мм;

Макс. височина на крилото: 3004 мм;

Макс. широчина на крилото: 2504 мм;

Макс. тежест на крилото: 50 кг;

Цвят на системата:

анодиран алуминий сребърен (само за еднокрила врата)

анодиран алуминий черен







ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА NEXA

## NEXA

**NEXA** е система за преграждане на помещения с **интериорна изцяло стъклена врата на панти**, която може да бъде **самостоятелна вградена в ламперия, с монтаж на таван или интегрирана в системи ROLLGLASS+, EXTENDO, PANORAMIC и NATURE**. Вратата се предлага с магнитна дръжка.



Панел: **стъклен 8, 10 или 12 мм;**

**Макс. височина** на крилото: 3000 мм;

**Макс. широчина** на крилото: 1000 мм;

**Макс. тежест** на крилото: 100 кг;

**Цвят** на системата:

-  алуминий сребърен мат
-  алуминий черен мат



ОФИС ПРЕГРАЖДАНЕ | СИСТЕМА НЕХА

## LEVEL

**LEVEL** е система за преграждане на помещения с **дървена интериорна врата, която може да бъде монтирани и като тапетна врата със скрита каса изравнени с нивото на стената.** Система LEVEL позволява изключително безшумно отваряне и затваряне, благодарение на вградена магнитната дръжка. Врата може да се отвори до максимум 180° и се предлага с магнитна дръжка. .

Предлагаме **изработка на ламперии по поръчка за всеки проект с интериорни врати LEVEL** със същия дизайн и материали за създаването на цялостно решение с материалистичен дизайн.

Панел: **дървен от 40 мм;**

**Макс. височина** на крилото: 2380 мм;

**Макс. широчина** на крилото: 1200 мм;

**Макс. тежест** на крилото: 40 кг;

**Цвят** на системата:

- алуминий сребърен мат
- алуминий черен мат





10

WC

