



ОЛЛИ БЪЛГАРИЯ | ПРОДУКТОВА ГАМА

СЪДЪРЖАНИЕ

ОЛЛИ БЪЛГАРИЯ | КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА | S26

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА | S34

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА | S42

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ДЪРВЕНА РАМКА | KLEIN NATURE

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ДЪРВЕНА РАМКА | C42

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ ИЗЦЯЛО СЪКЛЕНИ

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНИ

СГЪВАЕМИ ВРАТИ

СГЪВАЕМИ ВРАТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА | S1200

СГЪВАЕМИ ДЪРВЕНИ ВРАТИ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ | ЕДНОКРИЛИ SWING

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ | ЕДНОКРИЛИ SWING SLIM LINE

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ | ДВУКРИЛИ SWING SLIM LINE

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ | SWING SLIM LINE С ФИКС ПАНЕЛИ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ | ИЗЦЯЛО СЪКЛЕНИ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ | ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНИ И ЛАМПЕРИИ КЪМ ТЯХ

КОРПУСНИ ГАРДЕРОБИ

КОРПУСНИ ГАРДЕРОБИ С ВРАТИ НА ПАНТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА

КОРПУСНИ ГАРДЕРОБИ С ДЪРВЕНИ ВРАТИ НА ПАНТИ

ВГРАДЕНИ ГАРДЕРОБИ

ВГРАДЕНИ ГАРДЕРОБИ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ | ECOLINE & LEGNO

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ | UNO

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ | APPERIA

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ | ELFA®

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ | CREO

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ | RIMA FINO

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ | RIMA

ИНТЕРИОРНИ СИСТЕМИ | STIVARO

ОФИС ПРЕГРАДНИ СИСТЕМИ

ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ | K

ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ | PL

ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ | AR

ОЛЛИ БЪЛГАРИЯ

Олли България е специализирана в производството на плъзгащи, сгъваеми и интериорни врати, гардероби и различен вид интериорни и офис преградни системи.

Работим с професионалисти в областта на интериорния дизайн, архитектурата и строителството, като участваме във всеки един етап на проекта, предоставяйки уникални продукти с приложения, които позволяват създаването на пространства с пълна концептуална свобода и уникален дизайн.

Всички наши продукти се изработват по поръчка в нашата фабрика с високо специализиран обков на световноизвестните фирми KLEIN, Испания и Raumplus, Германия.



ПРИЛОЖЕНИЯ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Разнообразието от уникални продукти и решения предлагани от Олли България могат да бъдат прилагани в различни интериори:

- Жилищни пространства
- Гаражи
- Офис пространства
- Болници, клиники, козметични и масажни центрове
- Хотелиерска и ресторантьорска индустрия
- Индустриални халета
- Други публични пространства





ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ПРОФИЛ S42 NEO

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА СИСТЕМА S26

Плъзгащите врати с алуминиева рамка се предлагат с обков и профили на немската фирма raumplus. Система S26 е най-ниско бюджетната, поради малката дебелината на напречното сечение на вертикалния профил на алуминиевата рамка на вратата, измерен в милиметри - 26 мм.

ВИД ПРОФИЛ: S42 neo

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: 2750 мм

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 1200 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 60 КГ

ВИД ВОДЕНЕ: Долно водене

ОСОБЕНОСТИ: Няма опция за тройна релса

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на ниши и тесни пространства

ЦВЯТ ПРОФИЛ

- анодиран алуминий сребърен
- прахово-боядисан алуминий бял RAL 9016
- прахово-боядисан алуминий черен мат RAL 9005

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА СИСТЕМА S34

Плъзгащите врати с алуминиева рамка се предлагат с обков и профили на немската фирма gautplus. Система S34 е в среден ценови клас. Напречното сечение на вертикалния профил на алуминиевата рамка на вратата, измерен в милиметри е 34 мм.

ВИД ПРОФИЛ: S150, S720, S800

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: 2750 мм

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 1200 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 180 КГ


ВИД ВОДЕНЕ: Горно и долно водене

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Профил S720 може да бъде а-симетричен за приложение при скосени тавани; профил S800 може да бъде с различен стъклен панел от всяка страна


ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на ниши и помещения с опция за скосени тавани

ЦВЯТ ПРОФИЛ

- анодиран алуминий сребърен
- прахово-боядисан алуминий бял RAL 9016
- анодиран алуминий тъмен бронз
- прахово-боядисан алуминий черен мат RAL 9005



ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ПРОФИЛ S150



ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА СИСТЕМА S42

Плъзгащите врати с алуминиева рамка се предлагат с обков и профили на немската фирма raumplus. Система S42 е във висок ценови клас. Напречното сечение на вертикалния профил на алуминиевата рамка на вратата, измерен в милиметри е 42 мм.

ВИД ПРОФИЛ: S1200, S8000

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: 3500 мм

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 1500 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 180 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Горно и долно водене

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Профил S1200 има опция за вградено LED

осветление в алуминиевата рамка, което регулира яркостта и цвета на светлината - в съответствие с времето на деня; профил S8000 може да бъде с различен панел от всяка страна и да се комбинира дървен със стъклен.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на ниши и помещения

ЦВЯТ ПРОФИЛ

- анодиран алуминий сребърен
- прахово-боядисан алуминий бял RAL 9016
- анодиран алуминий светъл бронз
- анодиран алуминий тъмен бронз
- прахово-боядисан алуминий черен мат RAL 9005

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ПРОФИЛ S1200

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ПРОФИЛ S1200 LED



ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ДЪРВЕНА РАМКА СИСТЕМА NATURE

Плъзгащите врати с дървена рамка NATURE са уникален по рода си продукт и се предлагат с обков и профили на испанската фирма KLEIN. NATURE е висок клас система с рамка, изработена от масивен дъб в комбинация със стъклен панел с 12 мм дебелина. Дъбовите профили и релси могат да бъдат естествени или лакирани с екологични лакове, които позволяват да се подчертае текстурата на дървото и при допир създават усещане за т. нар. отворени пори.

ВИД ПРОФИЛ: дъб масив NATURE

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото



МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 100 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Горно водене

ОСОБЕНОСТИ: Системата позволява офис преграждане

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на помещения и офиси

ЦВЯТ ПРОФИЛ

-  натурален дъб
-  екологичен лак на водна основа



ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ NATURE

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ДЪРВЕНА РАМКА СИСТЕМА С42

Плъзгащите врати С42 се предлагат с обков и профили на немската фирма raumplus. Система С42 е във високия ценови клас. Характерното за вратите е комбинацията на елегантен тънък алуминиев профил с дървена рамка, която може да бъде по избор от ПДЧ или МДФ фурнир или боя.

ВИД ПРОФИЛ: С42 нео

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: 2750 мм

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 1500 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 80 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Горно и долно водене

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на ниши и тесни пространства

ЦВЯТ ПРОФИЛ

- анодиран алуминий сребърен в комбинация с дървена рамка
- прахово-боядисан алум. бял RAL 9016 в комбинация с дървена рамка
- прахово-боядисан алум. черен мат RAL 9005 в комбинация с дървена рамка



ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ПРОФИЛ С42



ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ПРОФИЛ С42



OLLY BULGARIA



ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ ИЗЦЯЛО СЪКЛЕНИ СИСТЕМИ KLEIN

Изцяло стъклените плъзгащи врати се предлагат с обков и профили на испанската фирма KLEIN. Всички врати са с горно водене и се групират в следните системи:

- еднокрили плъзгащи врати
- еднокрили плъзгащи врати с фиксирано крило
- насрещни плъзгащи врати
- разминаващи се плъзгащи врати
- ъглови плъзгащи врати
- плъзгащи врати със странично перпендикулярно или успоредно паркиране

ВИД ПРОФИЛ: -

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 250 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Горно водене

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Възможност за телескопично затваряне

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на помещения

ЦВЯТ РЕЛСИ И ДОЛНИ ХОРИЗ. ПРОФИЛИ НА ФИКСИРАНИ КРИЛА

- алуминий сребърен мат
- алуминий бронзе мат
- алуминий черен мат

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ ROLLGLASS+

ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНИ СИСТЕМИ KLEIN

Изцяло дървените плъзгащи врати се предлагат с обков и профили на испанската фирма KLEIN. Всички врати са с горно водене и се групират в следните системи:

- еднокрили плъзгащи врати
- еднокрили плъзгащи врати с фиксирано стъклено крило
- насрещни плъзгащи врати
- разминаващи се плъзгащи врати
- ъглови плъзгащи врати
- плъзгащи врати със странично перпендикулярно или успоредно паркиране

ВИД ПРОФИЛ: -

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 150 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Горно водене

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Възможност за телескопично затваряне

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на помещения

ЦВЯТ РЕЛСИ

- алуминий сребърен мат
- алуминий бронзе мат
- алуминий черен мат



ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ SLID



СГЪВАЕМИ ВРАТИ И ВРАТИ НА ПАНТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА S1200

Сгъваемите врати и врати на панти с алуминиева рамка се предлагат с обков и профили на немската фирма raumplus. Система S1200 е във високия ценови клас. Вратите на панти и сгъваеми врати с профил S1200 се използват само за преграждане на ниши. Вратите позволяват преграждане, както при плъзгащите врати - под - таван и стена - стена. Вратите могат да бъдат с долна релса с магнитно затваряне или без. Характерно за системата е възможността за комбиниране на сгъваемите с врати на панти на една релса за преграждането на отвор.

ВИД ПРОФИЛ: S1200

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: 2750 мм

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 750 мм - сгъваеми; 1500 мм на панти

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 30 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Горно и долно водене

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Сгъваемите врати могат да се комбинират с врати на панти в едно затваряне

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на ниши и помещения

ЦВЯТ ПРОФИЛ

- анодиран алуминий сребърен
- прахово-боядисан алуминий бял RAL 9016
- анодиран алуминий светъл бронз
- анодиран алуминий тъмен бронз
- прахово-боядисан алуминий черен мат RAL 9005

СГЪВАЕМА ВРАТА И ВРАТА НА ПАНТИ S1200

СГЪВАЕМА ВРАТА И ВРАТА НА ПАНТИ S1200

СГЪВАЕМИ ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНИ ВРАТИ SLID FOLD & SLID PAR

Изцяло дървените сгъваеми врати се предлагат с обков и профили на испанската фирма KLEIN. Сгъваемите вратите могат да бъдат единични за един отвор с до 5 сгъваеми панела или насрещни с по 2 сгъваеми панела. В зависимост от системата вратите могат да бъдат с горно или долно водене и монтаж на горната релса на стена или таван.

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 150 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Долно водене

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на ниши и помещения

ЦВЯТ РЕЛСИ

алуминий сребърен мат



СГЪВАЕМИ ВРАТИ SLID FOLD



ИНТЕРИОРНА ВРАТА SWING

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛА SWING

Интериорните врати SWING се предлагат с обков и профили на немската фирма gautplus. Врати SWING са с алуминиева рамка, каса и первази, която покрива стени с дебелина от 9 - 18 см. Вратата може да бъде комбинирана с панел 4, 6, 8 или 10 мм и се предлага със стандартна или магнитна дръжка.

МАКС. ВИСОЧИНА ОТВОР: 2500 мм

МАКС. ШИРОЧИНА ОТВОР: 975 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 50 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на помещения

ЦВЯТ ПРОФИЛ

анодиран алуминий сребърен

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ЕДНОКРИЛА SWING SLIM LINE

Интериорните врати SWING SLIM LINE се предлагат с обков и профили на немската фирма gauplus. Интериорна еднокрила врата Swing Slim Line е с алуминиева рамка, вътрешна каса в светлия отвор и без первази. Вратата може да бъде комбинирана с панел 4, 6, 8 или 10 мм се предлага със стандартна или магнитна дръжка.


МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: 2500 мм


МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 975 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 50 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на помещения

ЦВЯТ ПРОФИЛ

 анодиран алуминий сребърен

 анодиран алуминий черен



ИНТЕРИОРНА ВРАТА SWING SLIM LINE



ИНТЕРИОРНА ДВУКРИЛА ВРАТА SWING SLIM LINE

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ДВУКРИЛА SWING SLIM LINE

Интериорните врати SWING SLIM LINE се предлагат с обков и профили на немската фирма gauplus. Интериорна двукрила врата Swing Slim Line е с алуминиева рамка, вътрешна каса в светлия отвор и без первази. Вратата може да бъде комбинирана с панел от 4, 6, 8 или 10 мм се предлага със стандартна или магнитна дръжка.

МАКС. ВИСОЧИНА ОТВОР: 2500 мм

МАКС. ШИРОЧИНА ОТВОР: 1984 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 50 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на помещения

ЦВЯТ ПРОФИЛ

● анодиран алуминий черен

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ДВУКРИЛА SWING SLIM LINE С ФИКСОВЕ

Интериорните врати SWING SLIM LINE се предлагат с обков и профили на немската фирма gauplus. Интериорна двукрила врата Swing Slim Line с фиксирани странични и горни панели е с алуминиева рамка, вътрешна каса в светлия отвор и без первази. Вратата може да бъде комбинирана с панел от 4, 6, 8 или 10 мм се предлага със стандартна или магнитна дръжка.

МАКС. ВИСОЧИНА ОТВОР: 3004 мм

МАКС. ШИРОЧИНА ОТВОР: 2504 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 50 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на помещения

ЦВЯТ ПРОФИЛ

● анодиран алуминий черен



ИНТЕРИОРНА ДВУКРИЛА ВРАТА С ФИКСОВЕ SWING SLIM LINE



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ИЗЦЯЛО СЪКЛЕНИ ЕДНОКРИЛА NEXA

Интериорните врати NEXA се предлагат с обков на испанската фирма KLEIN. NEXA може да бъде вградена в ламперия интегрирана в системи KLEIN Rollglas+, Extendo, Panoramic и Nature или монтирана на таван. Вратата може да бъде комбинирана със стъклен панел от 8, 10 или 12 мм и се предлага с магнитна дръжка.



МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: 3000 мм

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 1000 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 100 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на помещения

ЦВЯТ ПРОФИЛ

-  алуминий сребърен мат
-  алуминий черен мат

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНИ ЕДНОКРИЛА LEVEL

Интериорните врати LEVEL се предлагат с обков на испанската фирма KLEIN. LEVEL е система за дървени интериорни врати, които могат да бъдат монтирани и като тапетни врати със скрита каса изравнени с нивото на стената. Система LEVEL позволява изключително безшумно отваряне и затваряне, благодарение на вградена магнитната дръжка. Врата може да се отвори до максимум 180°.

Предлагаме изработка на ламперии по поръчка за всеки проект с интериорни врати LEVEL със същия дизайн и материали за създаването на цялостно решение с материалистичен дизайн.

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: 2380 мм

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 1200 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 40 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане на помещения

ЦВЯТ ДРЪЖКИ

 алуминий сребърен мат

 алуминий черен мат



ИНТЕРИОРНА ВРАТА LEVEL



КОРПУСЕН ГАРДЕРОБ С ВРАТИ НА ПАНТИ С АЛУМ. РАМКА - RPE

КОРПУСНИ ГАРДЕРОБИ ВРАТИ НА ПАНТИ С АЛУМИНИЕВА РАМКА RPS/RPE

Корпусни гардероби или секции с врати на панти с алуминиева рамка RPS (профил 22,5 мм и 29 мм) до 2500 мм или алуминиева рамка RPE за врати до 3000 мм. Вратите могат да бъдат с плавно или пуш затваряне със стъкло 4 мм.




МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: 2500 мм (с-ма RPS); 3000 (с-ма RPE)

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 620 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 30 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ: Затваряне на корпусни мебели

ЦВЯТ ПРОФИЛ

-  анодиран алуминий сребърен
-  анодиран алуминий тъмен бронз
-  анодиран алуминий черен

КОРПУСНИ ГАРДЕРОБИ С ДЪРВЕНИ ВРАТИ НА ПАНТИ

Корпусни гардероби или секции с дървени врати на панти. Вратите могат да бъдат с плавно или пуш затваряне с ПДЧ или МДФ фурнир или боя 18 мм.

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО : 2750 мм

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: 650 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 30 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ: Затваряне на корпусни мебели



КОРПУСЕН ГАРДЕРОБ С ДЪРВЕНИ ВРАТИ НА ПАНТИ



ВГРАДЕН ГАРДЕРОБ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

ВГРАДЕНИ ГАРДЕРОБИ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ






Вграден гардероб в ниша по индивидуални размери с плъзгащи врати монтирани между под и таван и стени на нишата. Плъзгащите врати са с обков и профили на raumplus.

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: в зависимост от системата

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: в зависимост от системата

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: в зависимост от системата

ЦВЯТ ПРОФИЛ НА ПЛЪЗГАЩИТЕ ВРАТИ

-  анодиран алуминий сребърен
-  прахово-боядисан алуминий бял RAL 9016
-  анодиран алуминий светъл бронз
-  анодиран алуминий тъмен бронз
-  прахово-боядисан алуминий черен мат RAL 9005

ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА ECOLINE & LEGNO

Интериорна система Classic е стандартна класическата интериорна система от дървени плоскости - ПДЧ или МДФ. Олли България предлага два вида интериорни системи - Ecoline, изработена от 18 мм плоскости или Legno, изработена от 25 мм плоскости.

МАКС. ВИСОЧИНА: 2750 мм (без надстройка)

АКСЕСОАРИ КЪМ СИСТЕМАТА: изтеглящ се лифт-лост, механизъм за панталони и обувки, механизъм за вратовръзки

ОСВЕТЛЕНИЕ КЪМ СИСТЕМАТА: вградено осветление в лостове за дрехи, полици, страници, осветление Gallery.

ПРИЛОЖЕНИЕ: гардероби, гардеробни, различни видове шкафове и секции



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА ECOLINE



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА UNO

ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА UNO

Системата се отличава с модерна визия, придадена от елегантна алуминиева профилна конструкция, върху която се позиционират всички мебелни елементи като полици, чекмеджета, лостове за дрехи и различни аксесоари. Системата е във високия ценови клас.




МАКС. ВИСОЧИНА: 3000 мм

АКСЕСОАРИ КЪМ СИСТЕМАТА: изтеглящ се лифт-лост, механизъм за панталони, механизъм за шалове, вратовръзки и чанти, RPS шкаф

ОСВЕТЛЕНИЕ КЪМ СИСТЕМАТА: вградено осветление в лостове за дрехи, полици

ПРИЛОЖЕНИЕ: гардероби, гардеробни, различни видове шкафове и секции

ЦВЯТ НА СИСТЕМАТА

-  анодиран алуминий сребърен
-  анодиран алуминий тъмен бронз
-  анодиран алуминий черен



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА UNO

ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА APPERIA

Система Apperia е висок клас система за изграждане на гардеробни, която придава безтегловност и лекота. Състои се от стенни панели 18 и 19 мм върху които се окачват с помощта на конзоли всички полици и чекмеджета.

МАКС. ВИСОЧИНА: 2616 мм

АКСЕСОАРИ КЪМ СИСТЕМАТА: механизъм за панталони

ОСВЕТЛЕНИЕ КЪМ СИСТЕМАТА: няма опция за вграждане

ПРИЛОЖЕНИЕ: гардероби, гардеробни, различни видове шкафове и секции

● анодиран алуминий тъмен бронз



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА APPERIA



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА APPERIA



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА ELFA®

Шведската система elfa® представлява модулна система за съхранение приложима във всяко кътче на дома, офиса или гаража. Система elfa® улеснява и вдъхновява създаването на решения по мярка за всяко пространство. Всички елементи на системата могат да бъдат комбинирани и адаптирани за оптимална подредба на дрехите и вещите в дома и гаража. Устойчивата структура на елементите, изработени от стомана с епоксидно покритие, дава гаранция за дългогодишна употреба. Системата позволява лесен и бърз монтаж, демонтаж, преместване и преконфигуриране във времето според непрекъснато променящите се нужди.

МАКС. ВИСОЧИНА: 2300 мм

АКСЕСОАРИ КЪМ СИСТЕМАТА: механизъм за панталони, механизми за обувки, механизъм за вратовръзки и др.

ОСВЕТЛЕНИЕ КЪМ СИСТЕМАТА: не се предлага

ПРИЛОЖЕНИЕ: за всяко кътче на дома, офиса или гаража

ЦВЯТ НА СИСТЕМАТА

- бяло
- сребърно (само за гаражна система)
- графит



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА ELFA® GARAGE

ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА CREO

CREO е модулна интериорна система изработена от конструкция от алуминиеви профили, която позволява конфигурацията на различни видове мебели: високи, ниски и конзолни шкафове, секции, бюра, кафе масички и др. Интериорна система CREO се интегрира перфектно с дизайна на плъзгащите врати с алуминиеви профили S1200.



МАКС. ВИСОЧИНА: 2580 мм

АКСЕСОАРИ КЪМ СИСТЕМАТА: лост за дрехи, бокс с чекмеджета

ОСВЕТЛЕНИЕ КЪМ СИСТЕМАТА: не се предлага

ПРИЛОЖЕНИЕ: различни видове шкафове и секции, бюра, кафе масички

ЦВЯТ НА СИСТЕМАТА

-  шампанско
-  анодиран алуминий черен



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА CREO





ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА RIMA FINO

RIMA FINO е иновативно решение за библиотека, благодарение на комбинация от стационарни и подвижни елементи, които застават един пред друг. Плъзгаща се секция RIMA FINO се характеризира с по-малки размери и се изработва с дебелина на материала 12 мм, 16 мм и 18 мм. Може да бъде монтирана пред плъзгащи се врати, самостоятелно или като дизайн решение за преграждане на част от помещение.

МАКС. ВИСОЧИНА: 2580 мм

МАКС. ДЪЛБОЧИНА: 240 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕМЕНТ: 120 кг

АКСЕСОАРИ КЪМ СИСТЕМАТА: кутии и закачалки в бяло (RAL 9010), жълто (RAL 1018), мента (RAL 6027) и тъмно червено (RAL 1018) - само за 12 мм дебелина на материала

ОСВЕТЛЕНИЕ КЪМ СИСТЕМАТА: не се предлага

ПРИЛОЖЕНИЕ: секции, секции пред плъзгащи врати, секции за частично преграждане на помещения

ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА RIMA FINO



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА RIMA FINO В КОМБИНАЦИЯ С ИЗЦЯЛО ДЪРВЕНИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ/ ИНТЕРИОРНА ВРАТА SWING SLIM LINE

ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА RIMA

RIMA е иновативно решение за библиотека, благодарение на комбинация от стационарни и подвижни елементи, които застават един пред друг. Плъзгаща се секция RIMA се характеризира с по-голяма товароносимост и се изработва с дебелина на материала 25 мм.

МАКС. ВИСОЧИНА: 2700 мм

МАКС. ДЪЛБОЧИНА: 490 мм

МАКС. ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕМЕНТ: 360 кг

АКСЕСОАРИ КЪМ СИСТЕМАТА: не се предлагат

ОСВЕТЛЕНИЕ КЪМ СИСТЕМАТА: не се предлага

ПРИЛОЖЕНИЕ: секции



ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА RIMA





ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА STIVARO LIGRAN


ИНТЕРИОРНА СИСТЕМА STIVARO

Шкафове STIVARO представляват модулна система с различни опции на размери, дизайн, материал и вид - самостоящи или конзолно окачени на стена. Шкафове STIVARO могат да бъдат изработени от дървени и стъклени панели и се поръчват готови от Raumplus, Германия.

МАКС. ВИСОЧИНА: 1280 мм

МАКС. ДЪЛБОЧИНА: 600 мм

МАКС. ШИРОЧИНА: 2700 мм




ОФИС ПРЕГРАДНИ СИСТЕМИ

Разнообразие от офис преградни системи с обков на немската фирма gauplus и испанската KLEIN. Системите, които предлагаме позволяват проектирането на индивидуални офис пространства с широка гама от материали.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОФИС ПРЕГРАДНИ СИСТЕМИ



ОФИС ПРЕГРАДНА СИСТЕМА KLEIN NATURE



ИНДУСТРИАЛНИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ К

За нуждите на фабрики, производствени предприятия, различни халета и складови пространства или за решения с индустриалния дизайн в публични пространства, предлагаме гама от индустриални плъзгащи врати. Вратите могат да бъдат с монтаж на стена или таван. К е идеалната система за индустриални помещения. Предназначена е да разделя пространства с едно голямо мащабно крило, изработено от дърво или метал.

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 500 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Горно водене

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане в халета

ЦВЯТ РЕЛСА

стомана

ИНДУСТРИАЛНИ СГЪВАЕМИ ВРАТИ PL

За нуждите на фабрики, производствени предприятия, различни халета и складови пространства или за решения с индустриалния дизайн в публични пространства, предлагаме гама от индустриални сгъваеми врати. Вратите могат да бъдат с монтаж на стена или таван.

PL е проектиран да прегражда пространства чрез система от сгъваеми дървени или метални панели, предоставяйки минимално пространство за паркиране на вратите и максимално преходно пространство.

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 150 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Горно водене

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане в халета, публични пространства, зали

ЦВЯТ РЕЛСА

 стомана



ИНДУСТРИАЛНА ВРАТА PL



ИНДУСТРИАЛНИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ AR

AR е система за врати, които отварят пространства с помощта на плъзгащи съединени панели по протежение на стената, перпендикулярна на отвора, свеждайки до минимум пространството за паркиране на вратата.

МАКС. ВИСОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото


МАКС. ШИРОЧИНА КРИЛО: зависи от тежестта на крилото

МАКС. ТЕЖЕСТ КРИЛО: 125 кг

ВИД ВОДЕНЕ: Горно водене

ПРИЛОЖЕНИЕ: Преграждане в халета, гаражи

ЦВЯТ РЕЛСА

 стомана

